

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS: GOLFO DE CÁDIZ

En conexión con las zonas sublitorales, en la zona litoral del golfo de Cádiz existen LICs de la importancia de Doñana, Estuario del río Tinto y Marismas y Dunas de Odiel, Estuario y Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido, Marismas de Isla Cristina, etc. Todos estos LICs son valores naturales que destacan por sus dunas, marismas, masas forestales, playas, etc. Todos tienen asignados varias figuras de protección ambiental nacional o regional aparte de su designación como LIC por la Directiva de Hábitats. Según los informes de Greenpeace y Ecologistas en Acción para Andalucía (2009) están amenazadas por proyectos urbanísticos, infraestructuras portuarias y energéticas y contaminación.

Algunos están declarados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS), por la gran diversidad y abundancia de especies de aves, algunas de ellas en peligro de extinción.

Las Marismas de Isla Cristina son una importante área ornitológica de reproducción de ardeidas como la cigüeña blanca, espátula, avoceta o el alcaraván entre otras. Estas marismas son también de gran importancia para paso e invernada de aves limícolas destacando diferentes tipos de agujas y corremolinos, archibebes, chorlitos y chorlitejos.

Las principales amenazas para las aves en esta zona son la acuicultura, el marisqueo, la construcción de embalses, los vertidos sólidos en zonas húmedas, el desarrollo urbano y el turismo.

En el Estuario de la desembocadura de río Piedras y Flecha del Rompido, encontramos también importantes especies de aves acuáticas.

Las Marismas del río Tinto y del Odiel y lagunas costeras de Huelva son una zona importante para la reproducción de muchas aves como Garceta común, Garza imperial, Avetorillo común, Martinete común y Flamenco común. También existen abundantes anátidas y limícolas en invierno, destacando Zampullín cuellinegro, Ánade rabudo, Cuchara común, Cerceta común, Silbón europeo, Tarro blanco entre otras.

Doñana alberga cuatro especies amenazadas: Cerceta Pardilla, Malvasía Cabeciblanca, Águila Imperial Ibérica y Gaviota de Audouin. En las distintas estaciones pueden observarse más de 300 especies diferentes de aves.

En esta zona destaca la figura de protección LIC del Parque Natural de la bahía de Cádiz y sus fondos marinos, además de la Punta de Trafalgar cercana a la localidad de Barbate.

DATOS BÁSICOS

GOLFO DE CÁDIZ

Figuras de protección por jurisdicción	Subzona Huelva (ha)	Subzona Golfo de Cádiz(ha)	Total (ha)
LICs	994,53	10.274,82	11.269,35
Aguas Interiores	690,35	9.961,75	10.652,1
Mar Territorial	304,17	313,07	617,25
Parque Natural	-	1.273,36	1.273,36
Aguas Interiores	-	1.272,38	1.272,38
Mar Territorial	-	0,98	0,98
Total	994,53	11.548,19	12.542,72

Gobernanza

Normativa	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. • Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). • Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino
Instituciones	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino • Consejería de Medio Ambiente • Dirección General de Gestión del Medio Natural
Instrumentos	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): bahía de Cádiz, Parque Natural de Doñana, Marismas de Odiel. • Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN): bahía de Cádiz, Parque Natural de Doñana. • Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz. • Red de Centros de Gestión del medio marino andaluz (CEGEM). • Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)



